

# Incendio en el Oleoducto Transandino en Nariño

Falla en el funcionamiento de una válvula ilegal provocó la conflagración.

Sur - 17 Mar 2022 - 02:53 pm



Alejandro Rosero Montenegro

@Alejoserom

Compartir



Cortesía Comunidad AWA

Desde la organización **Cenit**, filial de la empresa **Ecopetrol** en el departamento de Nariño, se reportó que tras un incendio reportado en el Oleoducto Trasandino, se activó el plan de contingencia para enfrentar la emergencia.

Según se señaló de manera preliminar, la conflagración se produjo tras registrarse una falla en el sistema del oleoducto, en su paso por el Distrito de Tumaco, de manera paralela a la carretera que comunica con la ciudad de Pasto.

## Lo más visto

- 1** POLÍTICA | Hace 22 Horas

El trino de Juanes por el que los seguidores de Gustavo Petro se sintieron aludidos
- 2** EDUCACIÓN | Hace 2 Días

Convocatoria para 760 jóvenes que quieran trabajar en innovación y tecnología
- 3** PACÍFICO | Hace 3 Días

Le desocuparon la finca al 'Tino' Asprilla en Valle del Cauca
- 4** POLÍTICA | Hace 1 Día

[Video] La congresista electa del Pacto Histórico que no sabe cuántos departamentos tiene Colombia

Lea además: **Rescatan a ciudadano ecuatoriano secuestrado desde febrero en Nariño**

La empresa operadora explicó que lo anterior “**debido a la instalación de una válvula ilícita por terceros desconocidos en el Oleoducto Trasandino, en el paralelo a la vía Tumaco–Junín, a la altura del corregimiento La Guayacana, municipio de Tumaco, departamento de Nariño.** Como causa de la acción ilícita resultó incinerada una casa, lugar al que llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tumaco para atender el incendio que ya está completamente controlado. **Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas**”.

Ante la situación y de manera preventiva, **la empresa suspendió el bombeo del hidrocarburo** a través del oleoducto y por ello se cerraron las válvulas de bloqueo de la infraestructura.

Además, “la compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre de Tumaco sobre esta situación y las acciones del Plan de Emergencia y Contención”, lo anterior **teniendo en cuenta que el derrame de crudo puede provocar afectaciones a las fuentes hídricas en la zona.**

Las labores de atención de la emergencia requieren que se garantice la seguridad de los operarios de la empresa petrolera por lo que ya el **Ejército Nacional se encuentra asegurando la zona, con el fin de buscar condiciones que permitan la entrada del personal técnico que atenderá el evento.**

Le puede interesar: **Atacan caravana del senador Guillermo García Realpe en Nariño**

El fenómeno de la instalación de válvulas ilegales para la extracción del crudo desde el oleoducto se registra de manera constante a lo largo del oleoducto, de manera especial en el **corredor que comprende los municipios de Ricaurte, Barbacoas y**

**Tumaco**, desde le pie de monte costero hasta el punto de entrega sobre la costa Pacífica.

Los grupos ilegales **realizan lo que, coloquialmente, se denomina “ordeño” del hidrocarburo** para llevarlo a través de mangueras a predios acondicionados como refinerías artesanales donde se extraen los subproductos que luego son usados en la producción de estupefacientes.

Fuente: Sistema Integrado de Información

 [Siga a RCN Radio en Google News](#)

## Temas

[Oleoducto trasandino](#) / [Oleoducto en Nariño](#) / [Incendio](#)

## Le puede interesar



**Reportan incendio de gran magnitud en el sur de Bogotá**

| Bogotá - Hace 6 días




**Reportan incendio en Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional**

| Bogotá - Hace 6 días



**Incendio dejó 150 hectáreas de vegetación nativa afectada en Boyacá**

| Región Central - Hace 19 días



**Nuevo atentado contra oleoducto Trasandino en Nariño**

| Sur - Hace 19 días

# Pacto Histórico denuncia irregularidades en el conteo de votos en el Cauca

En un solo municipio no se habían contabilizado más de 800 votos.

Sur - 17 Mar 2022 - 04:25 pm



**Carlos Quilindo**

@CarlosQuilindo1

Compartir



